

2022 | 7ª EDIÇÃO

Versões: Vidéus, Desenhos

VIP INDUSTRIAL





MENSAGEM DO PRESIDENTE

VIP
INDUSTRIAL

Se somar toda a distância que percorri fornecendo ferramentas para empresas de todos os segmentos desse imenso Brasil, daria para dar várias voltas ao mundo.

Ao longo de mais de 30 anos de trabalho conheci praticamente todas as marcas que existem e descobri que nenhuma é perfeita, pois, assim como qualquer ser humano, todo fabricante tem seus pontos fortes e fracos. Como resolver este problema?

A resposta a princípio é muito simples: comercializar apenas o melhor de cada fabricante.

Após décadas de pesquisas e negociações, enfim, surgiu a VIP INDUSTRIAL, que é simplesmente a seleção do melhor dos melhores do MUNDO!



MESSAGE FROM CEO

If I add up all the distance I've covered providing tools for companies from all segments of this immense Brazil, I could go around the world several times.

Over more than 30 years of work, I have known all the brands that exist and I have discovered that none is perfect, because, like any human being, every manufacturer has its strengths and weaknesses. How to solve this problem?

The answer in principle is very simple: only work with the best from each manufacturer.

After decades of research and negotiations, VIP INDUSTRIAL was finally born, which is simply the selection of the best of the best in the WORLD



MENSAJE DEL PRESIDENTE

Si sumo todo el camino que he recorrido proporcionando herramientas para empresas de todos los segmentos de el inmenso Brasil, podría dar varias vueltas al mundo.


A lo largo de más de 30 años de trabajo he conocido prácticamente todas las marcas que existen y he descubierto que ninguna es perfecta, porque como todo ser humano, todo fabricante tiene sus puntos fuertes y débiles. ¿Cómo resolver este problema?

La respuesta en principio es muy sencilla: trabajar solo con lo mejor de cada fabricante.

¡Después de décadas de investigación y negociaciones, finalmente nació VIP INDUSTRIAL, que es simplemente la selección de lo mejor de los mejores en el MUNDO!



VIP INDUSTRIAL



ESTOQUE ONLINE

VIPINDUSTRIAL.COM

ÍNDICE

A	PÁGINA	L	PÁGINA
ADAPTADOR DE IMPACTO 1/4" X 3/8"	27	LIXA DIAMANTADA	17
ADAPTADOR DE IMPACTO 3/8" X 1/2"	27	M	PÁGINA
ADAPTADOR DE IMPACTO 1/2" X 3/4"	27	MANGUEIRA AJUSTÁVEL	15
ADAPTADOR DE IMPACTO 3/4" X 1"	29	MARTELETE IMPACTO	13
ADAPTADOR DE IMPACTO 1" X 1-1/2"	30	MULTIPLICADOR DE TORQUE	15
ADAPTADOR DE IMPACTO 1-1/2" X 2-1/2"	32	P	PÁGINA
ALICATE BOMBA	9	PERNA MECÂNICA	15
ALICATE BICO	8	PONTA / BITS ALLEN	24
ALICATE CORTE	8	PONTA / BITS FENDA	23
ALICATE PRESSÃO	8	PONTA / BITS MULTIDENTADA	23
ALICATE REBITADOR	9	PONTA / BITS PHILLIPS	20 E 21
ALICATE UNIVERSAL	8	PONTA / BITS POZIDRIV	21
ANEL E PINO DE SEGURANÇA	33	PONTA / BITS TORX	21 E 22
C	PÁGINA	R	PÁGINA
CABO FORÇA	13	REDUÇÃO DE IMPACTO 1/2" X 3/8"	27
CATRACA PARA TORQUÍMETRO	18	REDUÇÃO DE IMPACTO 3/4" X 1/2"	29
CATRACA REVERSÍVEL	7	REDUÇÃO DE IMPACTO 1" X 3/4"	30
CATRACA REVERSÍVEL PREMIUM	6	REDUÇÃO DE IMPACTO 1-1/2" X 1"	32
CHAVE ALLEN "L" (AVULSO E JOGO)	14	REDUÇÃO DE IMPACTO 2-1/2" X 1-1/2"	32
CHAVE BIELA	15	S	PÁGINA
CHAVE ESTRELA PARA TORQUÍMETRO	19	SEGURADOR DE SOQUETE	25
CHAVE FIXA PARA TORQUÍMETRO	18	SOQUETE ALLEN INTEIRIÇO 1/2"	27
D	PÁGINA	SOQUETE ALLEN INTEIRIÇO 3/4"	29
DISCO DE CORTE	17	SOQUETE ALLEN INTEIRIÇO 1"	30
DISCO DE LIXA	16 E 17	SOQUETE ALLEN INTEIRIÇO 1-1/2"	32
E	PÁGINA	SOQUETE ALLEN MANUAL	12
ESCOVA DE AÇO	15	SOQUETE CANHÃO	25
EXTENSÃO DE IMPACTO 1/2"	27	SOQUETE ESTRIADO MANUAL	10
EXTENSÃO DE IMPACTO 3/4"	30	SOQUETE MULTIDENTADO MANUAL	12
EXTENSÃO DE IMPACTO 1"	30	SOQUETE PARA VELA	13
EXTENSÃO FLEXÍVEL	8	SOQUETE RIBE MANUAL (AVULSO E JOGO)	12
EXTENSÃO MANUAL	13	SOQUETE SEXTAVADO IMPACTO 1/2"	26
J	PÁGINA	SOQUETE SEXTAVADO IMPACTO 3/4"	28 E 29
JOGO DE BITS ALLEN	6	SOQUETE SEXTAVADO IMPACTO 1"	31 E 33
JOGO DE BITS TORX	6	SOQUETE SEXTAVADO IMPACTO 1-1/2"	33
JOGO DE BROCAS	16	SOQUETE SEXTAVADO MANUAL	10
JOGO DE FRESAS	7	SOQUETE TORX INTEIRIÇO 1/2"	27
JOGO DE MACHOS E TARRACHAS	7	SOQUETE TORX MANUAL (AVULSO E JOGO)	11
JOGO DE SOQUETES 3/4"	9	SUPORTE MAGNÉTICO	25
JOGO DE SOQUETES COM CATRACA	6	SUPORTE PARA DISCO	16 E 17
JOGO DE SOQUETES DE 1/2" PARA RODA	7	T	PÁGINA
JOGO DE SOQUETES 1/2"	9	TORQUÍMETRO	13
JUNTA UNIVERSAL 1/2"	27		
JUNTA UNIVERSAL 3/4"	30		
JUNTA UNIVERSAL 1"	30		
JUNTA UNIVERSAL 1-1/2"	32		

LANÇAMENTO

OUTUBRO / 2022

ADAPTADOR PARA ENGATE RÁPIDO PARA AR NPT 1/4"

NCM: 84818099 IPI DE 3,75%

- FABRICADO EM METAL
- ROSCA MACHO NPT 1/4"
- PINO 1/4"

R\$ 3,60

904805



ADAPTADOR PARA ENGATE RÁPIDO ROSCA FÊMEA DE 1/4"

NCM: 73071990 IPI DE 3,75%

- ENCAIXE 1/4"
- FABRICADO EM LATÃO
- ACABAMENTO NIQUELADO

R\$ 3,60

904804



BICO PARA ENCHER PNEU COM PRESILIA SEM RETENÇÃO

NCM: 84818099 IPI DE 3,75%

- PARA MANGUEIRA DE 1/4"
- VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA
- MODELO EUROPEU
- ACABAMENTO NIQUELADO

R\$ 7,56

904806



BICO ACOPLADOR LUBRIFICAÇÃO FINO

NCM: 84879000 IPI DE 7,5%

- ROSCA: FÊMEA 1/8" NPT
- 4 GARRAS

R\$ 10,46

904807



ENGATE RÁPIDO FÊMEA PARA AR BSP 1/4"

NCM: 84818099 IPI DE 3,75%

- VEDAÇÃO: BORRACHA NITRILICA
- MOLAS: AÇO DIN 17223/64
- PRESSÃO MÁX. TRABALHO:
250 LBS / POL2 / 16BAR.
- VAZÃO: 0,96 Nm3/min.
(6 kgf/cm² press.)

R\$ 15,80

904808



PROMOÇÃO

BICO DUPLO DE ENCHER PNEU BSP 1/4"

NCM: 84818099 IPI + 3,75%

- VEDAÇÃO: BORRACHA NITRILICA
- VÁLVULA REGINA
- IDEAL PARA BICICLETAS
- COMPRIMENTO: 170MM

R\$ 12,50

904809



PROMOÇÃO

BICO PULVERIZADOR CURTO PLÁSTICO

NCM: 84243090

- VEDAÇÃO: BORRACHA NITRILICA
- CONSUMO DE AR: 3 BAR
- C/ MANGUEIRA DE SUÇÃO
DE 20CM
- CONEXÃO DE ENTRADA:
FÊMEA 1/4" BSP

R\$ 20,00

904810



BICO DE AR PARA LIMPEZA SOPRADOR CURTO PLÁSTICO COM BOTÃO

NCM: 84243090

- PRESSÃO MÁXIMA 150 PSI / 10 BAR
- TEMPERATURA DE TRABALHO:
-15 À 70°C
- CONEXÃO DE ENTRADA:
FÊMEA 1/4" BSP

R\$ 16,60

901811



BICO DE AR PARA LIMPEZA SOPRADOR CURTO PLÁSTICO COM GATILHO

NCM: 84243090

- PRESSÃO MÁXIMA 150 PSI / 10 BAR
- TEMPERATURA DE TRABALHO:
-15 À 70°C
- CONEXÃO DE ENTRADA:
FÊMEA 1/4" BSP

R\$ 21,00

904812



PROMOÇÃO

JOGO DE BITS ALLEN

TORX E MULTIDENTADO - 40 PEÇAS

NCM 82042000 + 8% DE IPI

- 7 HEX: 4, 5, 6, 7, 8, 10 E 12MM CURTO E LONGO;
- 7 TORX: T20, T25, T30, T40, T45, T50 E T55 CURTO E LONGO;
- 5 SPLINE: M5, M6, M8, M10 E M12 CURTO E LONGO;
- 1 BIT ADAPTADOR 3/8"X10MM;
- 1 BIT ADAPTADOR 1/2"X10MM
- MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO.



R\$ ⁹⁰⁴⁴⁰⁰
176,00
UNID.
METAL BOX



R\$ ⁹⁰⁴⁵⁰⁰
160,00
UNID.
PLASTIC BOX

JOGO DE BITS TORX

CURTO E LONGO - 15 PEÇAS

NCM 82042000 + 8% DE IPI

- 1X BITS TORX T20 30MM
 - 1X BITS TORX T20 75MM
 - 1X BITS TORX T25 30MM
 - 1X BITS TORX T25 75MM
 - 1X BITS TORX T30 30MM
 - 1X BITS TORX T30 75MM
 - 1X BITS TORX T40 30MM
 - 1X BITS TORX T40 75MM
 - 1X BITS TORX T45 30MM
 - 1X BITS TORX T45 75MM
- 1X BITS TORX T50 30MM
 - 1X BITS TORX T50 75MM
 - 1X BITS TORX T55 30MM
 - 1X BITS TORX T55 75MM
 - 1X ADAPTADOR BITS 1/2"
 - ENCAIXE 10MM



R\$ ⁹⁰⁴⁶⁷⁹
74,00
UNID.

JOGO DE SOQUETES

COM CATRACA 1/2"

NCM 82042000 + 8% DE IPI

- 1X CATRACA REVERSÍVEL
 - 1X EXTENSÃO 125MM
 - 1X SOQUETE SEXT. 10MM
 - 1X SOQUETE SEXT. 11MM
 - 1X SOQUETE SEXT. 12MM
 - 1X SOQUETE SEXT. 13MM
- 1X SOQUETE SEXT. 14MM
 - 1X SOQUETE SEXT. 15MM
 - 1X SOQUETE SEXT. 17MM
 - 1X SOQUETE SEXT. 19MM
 - 1X SOQUETE SEXT. 21MM
 - 1X SOQUETE SEXT. 22MM
- CATRACA COM 72 DENTES
 - CABO EMBORRACHADO ANATÔMICO
 - PESO: 800G
 - MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO.



R\$ ⁹⁰⁴⁶⁰⁰
220,00
UNID.

CATRACA REVERSÍVEL

PREMIUM 1/2"

NCM 82042000 + 8% DE IPI

- CATRACA COM 72 DENTES;
- CABO EMBORRACHADO ANATÔMICO;
- PESO: 180G;
- MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO.



R\$ ⁹⁰⁴⁷⁶³
120,00
UNID.

CATRACA REVERSÍVEL

NCM 82042000 + 8% DE IPI

- 1/4" ATÉ 3/4"
- RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
- AÇO CROMO VANÁDIO.

CÓDIGO	ENCAIXE	 COMPRIMENTO	PESO	QTD. MÍN	R\$
904759	1/4"	150	100g	1	40,00
904760	3/8"	200	150g	1	58,00
904761	1/2"	240	170g	1	62,00
904762	3/4"	450	300g	1	440,00



JOGO DE SOQUETES 1/2"

RODAS DE LIGA LEVE - 3 PEÇAS

NCM 82042000 + 8% de IPI

- SOQUETE SEXTAVADO LONGO 17MM;
- SOQUETE SEXTAVADO LONGO 19MM;
- SOQUETE SEXTAVADO LONGO 21MM
- MALETA PLÁSTICA;
- PESO: 700G
- MATERIAL: AÇO CROMO MOLIBIDÊNIO



904350
R\$ 122,00 UNID.

JOGO DE MACHOS E TARRAXAS

40 PEÇAS

NCM 82074010 + 8% de IPI

16 X MACHOS E 16 X TARRAXAS: M3 X 0.5MM, M3 X 0.6MM, M4 X 0.7MM, M4 X 0.75MM, M5 X 0.8MM, M5 X 0.9MM, M6 X 1.0MM, M6 X 0.75MM, M7 X 0.75MM, M7 X 1MM, M8 X 1 MM, M8 X 1.25MM, M10 X 1.25MM, M10 X 1.5MM, M12 X 1.5MM & M12 X 1.75MM.

VIRA TARRAXA AJUSTÁVEL, PINÇA VIRA MACHO, VIRA PINÇA PARA MACHO, CALBRADOR DE ROSCA, MINI CHAVE DE FENDA, 1/8" - 27 NPT MACHO, 1/8" - 27 NPT TARRAXA, VIRA MACHO AJUSTÁVEL.



904677
R\$ 272,00 UNID.

JOGO DE FRESAS

PARA TUPIA - 12 PEÇAS

NCM 82077090 + 8% DE IPI

- 3 X RETA PARA ACABAMENTOS E FRISOS
- 2 X QUEBRA CANTO COM ROLAMENTO
- 1 X RASGO EM V
- 1 X MOLDURA ROMANA COM ROLAMENTO
- 1 X RASGO EM U
- 1 X MOLDURA ARREDONDADA COM ROLAMENTO
- 1 X RASGO DE ANDORINHA
- 1 X CHANFRO COM ROLAMENTO
- 1 X ACABAMENTO DE LÂMINAS COM ROLAMENTO



904678
R\$ 194,00 UNID.
HASTE 1/4"



904803
R\$ 194,00 UNID.
HASTE 6MM

EXTENSÃO FLEXÍVEL

MAGNÉTICA PARA BITS 1/4"

NCM 82042000 + 8% DE IPI

- ENCAIXE: 1/4"
- COMPRIMENTO: 300MM
- USO: PARAFUSADEIRA E/OU CHAVE CANHÃO
- EMBALAGEM AUTOSERVIÇO
- PESO BRUTO: 50G
- MATERIAL: PLÁSTICO E AÇO CROMO VANÁDIO



R\$ ⁹⁰¹⁶⁵⁷
20,00
UNID.

ALICATE UNIVERSAL 8"

NCM 82032010 + 8% de IPI



- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO
- CABO EMBORRACHADO ANATÔMICO
- MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO

R\$ ⁹⁰⁴⁷⁹⁰
28,00
UNID.

ALICATE BICO RETO 6"

NCM 82032010 + 8% de IPI



- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO
- CABO EMBORRACHADO ANATÔMICO
- MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO

R\$ ⁹⁰⁴⁷⁹¹
26,00
UNID.

ALICATE PRESSÃO 10"

PREMIUM

NCM 82032010 + 8% de IPI



- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO
- MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO

R\$ ⁹⁰⁴⁷⁹⁶
58,00
UNID.

ALICATE PRESSÃO 10"

NCM 82032010 + 8% de IPI



- MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO

R\$ ⁹⁰⁴⁸⁰¹
38,00
UNID.

ALICATE CORTE RENTE 6"

PREMIUM

NCM 82032010 + 8% de IPI



- INCLINAÇÃO 15°
- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO
- CABO EMBORRACHADO ANATÔMICO
- MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO.

R\$ ⁹⁰⁴⁷⁸⁸
140,00
UNID.

ALICATE CORTE DIAGONAL 6"

NCM 82032010 + 8% de IPI



- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO
- CABO EMBORRACHADO ANATÔMICO
- MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO.

R\$ ⁹⁰⁴⁷⁸⁹
26,60
UNID.

ALICATE REBITADOR MANUAL

4 BICOS

NCM 82032010 + 8% de IPI



- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO
- CABO EMBORRACHADO ANATÔMICO
- DIÂMETRO MÁXIMO DO REBITE: 4MM
- MATERIAL: AÇO ESTAMPADO

R\$ ⁹⁰⁴⁸⁰²
42,00
UNID.

ALICATE BOMBA D'ÁGUA 12"

NCM 82032010 + 8% de IPI



- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO
- CABO EMBORRACHADO ANATÔMICO
- MATERIAL: AÇO CARBONO

R\$ ⁹⁰⁴⁷⁹⁷
76,00
UNID.

JOGO DE SOQUETES 1/2" 8 - 32mm

22 PEÇAS

NCM 82042000 8% de IPI

- MEDIDAS 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 , 24, 27, 30 E 32
- QUALIDADE SUPERIOR
- MALETA PLÁSTICA
- PESO: 1,2 KG
- MATERIAL: AÇO CR VANÁDIO
- CABO T 10"
- EXTENSÃO 125MM
- EXTENSÃO 250MM
- CATRACA REVERSÍVEL



⁹⁰⁴⁷⁹³
310,00
UNID.
ESTRIADO



⁹⁰⁴⁷⁹²
310,00
UNID.
SEXTAVADO

JOGO DE SOQUETES 3/4" 19 - 50mm

20 PEÇAS

NCM 82042000 8% de IPI

- MEDIDAS 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46 E 50
- QUALIDADE SUPERIOR;
- MALETA METAL
- PESO: 2 KG
- MATERIAL: AÇO ESPECIAL
- CABO T 18"
- EXTENSÃO 100MM
- EXTENSÃO 200MM
- CATRACA REVERSÍVEL



⁹⁰⁴⁷⁹⁴
R\$ **1160,00**
UNID.
SEXTAVADO



⁹⁰⁴⁷⁹⁵
R\$ **1160,00**
UNID.
ESTRIADO

USO INDUSTRIAL

ALTA PERFORMANCE

SOQUETE SEXTAVADO

CURTO MANUAL 1/2"

NCM 82079000 + 8% DE IPI



CÓDIGO	MEDIDA	L	D2	D1	PESO	QTD. MÍN	R\$
904379	8	38	22	12	50g	1	10,40
904380	9	38	22	14	50g	1	10,40
904381	10	38	22	15	50g	1	10,40
904382	11	38	22	16	51g	1	10,40
904383	12	38	22	17	52g	1	10,40
904384	13	38	22	19	52g	1	10,40
904385	14	38	22	20	54g	1	10,40
904386	15	38	22	21	54g	1	10,40
904387	16	38	22	23	60g	1	10,40
904388	17	38	23	24	63g	1	12,20
904389	18	38	23	25	66g	1	12,20
904390	19	38	24	27	80g	1	12,20
904391	20	38	24	28	87g	1	13,80
904392	21	38	24	29	91g	1	13,80
904393	22	38	26	30	92g	1	15,40
904395	24	38	28	32	105g	1	15,40
904398	27	42	30	36	150g	1	20,00
904402	30	42	34	40	200g	1	30,00
904403	32	42	36	42	219g	1	30,00

SOQUETE ESTRIADO

Curto Manual 1/2"

NCM 82079000 + 8% de IPI



CÓDIGO	MEDIDA	L	D2	D1	PESO	QTD. MÍN	R\$
904404	8	38	22	12	50g	1	10,80
904405	9	38	22	14	50g	1	10,80
904406	10	38	22	15	50g	1	10,80
904407	11	38	22	16	51g	1	10,80
904408	12	38	22	17	52g	1	10,80
904409	13	38	22	19	52g	1	10,80
904410	14	38	22	20	54g	1	10,80
904411	15	38	22	21	54g	1	10,80
904412	16	38	22	23	60g	1	10,80
904413	17	38	23	24	63g	1	11,50
904414	18	38	23	25	66g	1	13,80
904415	19	38	24	27	80g	1	13,80
904416	20	38	24	28	87g	1	15,10
904417	21	38	24	29	91g	1	15,10
904418	22	38	26	30	92g	1	17,20
904420	24	38	28	32	105g	1	17,20
904421	27	42	30	36	150g	1	21,60
904422	30	42	34	40	200g	1	30,00
904423	32	42	36	42	219g	1	32,00

SOQUETE SEXTAVADO

LONGO MANUAL 1/2"

NCM 82079000 + 8% DE IPI



CÓDIGO	MEDIDA	L	D2	D1	PESO	QTD. MÍN	R\$
904452	8	75	22	12	100g	1	21,00
904453	9	75	22	14	100g	1	21,00
904454	10	75	22	15	100g	1	21,00
904455	11	75	22	16	102g	1	21,00
904456	12	75	22	17	104g	1	21,00
904457	13	75	22	19	104g	1	21,00
904458	14	75	22	20	108g	1	21,00
904459	15	75	22	21	108g	1	21,00
904460	16	75	22	23	120g	1	21,00
904461	17	75	23	24	126g	1	23,00
904462	18	75	23	25	132g	1	26,00
904463	19	75	24	27	160g	1	26,00
904464	20	75	24	28	174g	1	30,00
904465	21	75	24	29	182g	1	30,00
904466	22	75	26	30	184g	1	33,00
904467	24	75	28	32	210g	1	33,00
904468	27	75	30	36	300g	1	48,00
904469	30	75	34	40	400g	1	58,00
904470	32	75	36	42	438g	1	64,00

SOQUETE ESTRIADO

LONGO MANUAL 1/2"

NCM 82079000 + 8% DE IPI



CÓDIGO	MEDIDA	L	D2	D1	PESO	QTD. MÍN	R\$
904471	8	75	22	12	100g	1	21,60
904472	9	75	22	14	100g	1	21,60
904473	10	75	22	15	100g	1	21,60
904474	11	75	22	16	102g	1	21,60
904475	12	75	22	17	104g	1	21,60
904476	13	75	22	19	104g	1	21,60
904477	14	75	22	20	108g	1	21,60
904478	15	75	22	21	108g	1	21,60
904479	16	75	22	23	120g	1	21,60
904480	17	75	23	24	126g	1	23,00
904481	18	75	23	25	132g	1	26,00
904482	19	75	24	27	160g	1	26,00
904483	20	75	24	28	174g	1	29,00
904484	21	75	24	29	182g	1	29,00
904485	22	75	26	30	184g	1	33,00
904486	24	75	28	32	210g	1	33,00
904487	27	75	30	36	300g	1	47,00
904488	30	75	34	40	400g	1	60,00
904489	32	75	36	42	438g	1	60,00

JOGO DE SOQUETES TORX

FÊMEA 1/2" 10 PCS

NCM 82042000 + 8% DE IPI

E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24



- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO
- PESO: 500G
- MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO

R\$ **144,00**
UNID.

JOGO DE SOQUETES TORX

MACHO E FÊMEA

NCM 82042000 + 8% DE IPI



- METAL BOX
- PESO: 1,5 KG
- CR-V E S2

E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22 E E24
T30, T40, T45, T50, T55, T60 E T70

R\$ **272,00**
UNID.

SOQUETE TORX FÊMEA

1/2" CURTO

NCM 82079000 + 8% DE IPI

RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
AÇO CROMO VANÁDIO.



CÓDIGO	MEDIDA	L	D2	D1	PESO	QTD. MÍN	R\$
904562	E10	38	22	12	72g	1	12,00
904563	E11	38	22	12	74g	1	12,00
904564	E12	38	22	13	76g	1	12,00
904565	E14	38	22	14	78g	1	12,00
904566	E16	38	22	14	80g	1	12,00
904567	E18	38	23	15	82g	1	14,00
904568	E20	38	24	17	85g	1	15,70
904569	E22	38	26	19	90g	1	17,00
904570	E24	40	28	20	90g	1	20,00

SOQUETE TORX FÊMEA

1/2" LONGO

NCM 82079000 + 8% DE IPI

RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
AÇO CROMO VANÁDIO.



CÓDIGO	MEDIDA	L	D2	D1	PESO	QTD. MÍN	R\$
904747	E10	80	22	12	100g	1	23,00
904748	E11	80	22	12	100g	1	23,00
904749	E12	80	22	13	100g	1	23,00
904750	E14	80	22	14	100g	1	23,00
904751	E16	80	22	14	110g	1	23,00
904752	E18	80	23	15	115g	1	28,00
904753	E20	80	24	17	120g	1	31,00
904754	E22	80	26	19	125g	1	32,00
904755	E24	80	28	20	130g	1	37,00

SOQUETE TORX EXTERNO

MANUAL 1/2" CURTO

NCM 82079000 + 8% DE IPI



CÓDIGO	MEDIDA	L	D	PESO	QTD. MÍN	R\$
904490	20	55	22	58g	1	16,00
904491	25	55	22	58g	1	16,00
904492	27	55	22	59g	1	16,00
904493	30	55	22	59g	1	16,00
904494	40	55	22	63g	1	16,00
904495	45	55	22	68g	1	16,00
904496	50	55	22	70g	1	16,00
904497	55	55	22	75g	1	16,00
904498	60	55	22	85g	1	16,00
901744	70	55	22	100g	1	28,00

SOQUETE TORX EXTERNO

MANUAL 1/2" LONGO

NCM 82079000 + 8% DE IPI



CÓDIGO	MEDIDA	L	D	PESO	QTD. MÍN	R\$
904501	20	100	22	88g	1	22,00
904502	25	100	22	88g	1	22,00
904503	27	100	22	89g	1	22,00
904504	30	100	22	89g	1	22,00
904505	40	100	22	93g	1	22,00
904506	45	100	22	94g	1	22,00
904507	50	100	22	100g	1	22,00
904508	55	100	22	105g	1	22,00
904509	60	100	22	115g	1	22,00
901746	70	100	22	125g	1	36,00

SOQUETE ALLEN MANUAL

1/2" CURTO

NCM 82079000 + 8% DE IPI



CÓDIGO	MEDIDA	L	D2	D1	PESO	QTD. MÍN	R\$
904573	4	55	22	12	50g	1	22,00
904574	5	55	22	12	50g	1	22,00
904575	6	55	22	12	50g	1	22,00
904576	7	55	22	13	50g	1	22,00
904577	8	55	22	13	55g	1	22,00
904578	10	55	22	19	55g	1	22,00
904579	12	55	22	19	55g	1	22,00
904580	14	55	22	21	60g	1	22,00
904581	17	55	24	22	65g	1	24,00
904582	19	55	24	22	70g	1	24,00

SOQUETE ALLEN MANUAL

1/2" LONGO

NCM 82079000 + 8% DE IPI



CÓDIGO	MEDIDA	L	D2	D1	PESO	QTD. MÍN	R\$
904583	4	100	22	12	70g	1	28,00
904584	5	100	22	12	70g	1	28,00
904585	6	100	22	12	70g	1	28,00
904586	7	100	22	13	70g	1	28,00
904587	8	100	22	13	75g	1	28,00
904588	10	100	22	19	75g	1	28,00
904589	12	100	22	19	75g	1	28,00
904590	14	100	22	21	80g	1	28,00
904591	17	100	24	22	85g	1	34,00
904592	19	100	24	22	90g	1	34,00

SOQUETE MULTIDENTADO

MANUAL 1/2" CURTO

NCM 82079000 + 8% DE IPI



CÓDIGO	MEDIDA	L	D2	D1	PESO	QTD. MÍN	R\$
904593	M6	55	22	10	60g	1	24,00
904594	M8	55	22	10	70g	1	24,00
904595	M10	55	22	10	80g	1	24,00
904596	M12	55	24	12	100g	1	24,00
904597	M14	55	24	14	110g	1	24,00
904603	M16	55	24	14	140g	1	30,00

SOQUETE MULTIDENTADO

MANUAL 1/2" LONGO

NCM 82079000 + 8% DE IPI



CÓDIGO	MEDIDA	L	D2	D1	PESO	QTD. MÍN	R\$
904598	M8	100	22	10	90g	1	32,00
904599	M10	100	22	10	100g	1	32,00
904601	M12	100	22	10	110g	1	32,00
904602	M14	100	24	12	130g	1	32,00

SOQUETE RIBE MANUAL

1/2" LONGO

NCM 82079000 + 8% DE IPI



CÓDIGO	MEDIDA	L	D2	D1	PESO	QTD. MÍN	R\$
904734	M4	100	22	10	80g	1	36,00
904735	M5	100	22	10	80g	1	36,00
904736	M6	100	22	10	80g	1	36,00
904737	M7	100	22	12	90g	1	36,00
904738	M8	100	22	14	90g	1	36,00
904739	M9	100	22	14	90g	1	36,00
904740	M10	100	22	16	100g	1	36,00
904741	M10,5	100	22	16	120g	1	36,00
904742	M12	100	22	18	120g	1	36,00
904743	M13	100	24	18	130g	1	36,00
904744	M14	100	24	20	140g	1	36,00
904745	M16	100	24	20	140g	1	36,00

JOGO BITS RIBE CURTO E LONGO

17 PEÇAS

NCM 82042000 + 8% DE IPI



ENCAIXE 10 MM
PESO: 700G
MATERIAL: S2.

- ADAPTADOR 1/2" X 10mm
- BITS CURTO: M5, M6, M7, M8, M9 E M10
- BITS LONGO: M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13 E M14


904746
R\$ 238,00 UNID.

SOQUETE PARA VELA 1/2"

NCM 82079000 + 8% DE IPI



- RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
- AÇO CROMO VANÁDIO



CÓDIGO	MEDIDA	L	D2	D1	PESO	QTD. MÍN	R\$
904697	14	62	19	20	70g	1	21,60
900097	16	62	22	23	90g	1	22,00
901655	21	62	27	28	140g	1	22,00



MARTELETE IMPACTO

PREMIUM 1/2" 8 PEÇAS

NCM 82042000 + 8% de IPI

- 3 BITS PHILLIPS
- 3 BITS FENDA
- PESO: 850G
- CHAVE DE IMPACTO 1/2"
- ADAPTADOR P/BITS 5/16"



R\$ ⁹⁰⁴⁵⁵⁰
165,00 UNID.

MARTELETE IMPACTO

1/2" 8 PEÇAS

NCM 82042000 + 8% de IPI

- 3 BITS PHILLIPS
- 3 BITS FENDA
- PESO: 800G
- CHAVE DE IMPACTO 1/2"
- ADAPTADOR P/BITS 5/16"



R\$ ⁹⁰⁴⁵⁵¹
80,00 UNID.

CABO DE FORÇA "T"

NCM 82079000 + 8% de IPI

- RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
- AÇO CROMO VANÁDIO.



CÓDIGO	ENCAIXE	COMPRIMENTO	PESO	QTD. MÍN	R\$
904552	1/4"	115	100g	1	18,00
904553	3/8"	200	150g	1	30,00
904554	1/2"	250	200g	1	42,00
904814	3/4"	500	400g	1	164,00

CABO DE FORÇA ARTICULADO

NCM 82079000 + 8% de IPI

- RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
- AÇO CROMO VANÁDIO.



CÓDIGO	ENCAIXE	COMPRIMENTO	PESO	QTD. MÍN	R\$
904813	1/2"	380	300g	1	100,00
904701	3/4"	450	650g	1	260,00

EXTENSÃO MANUAL

NCM 82079000 + 8% DE IPI

- RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
- AÇO CROMO VANÁDIO.



CÓDIGO	ENCAIXE	COMPRIMENTO	PESO	QTD. MÍN	R\$
904556	1/4"	50	50g	1	10,00
904557	1/4"	150	130g	1	14,00
904558	3/8"	75	70g	1	14,00
904559	3/8"	150	150g	1	24,00
904560	1/2"	125	70g	1	27,00
904561	1/2"	250	200g	1	40,00

TORQUÍMETRO DE ESTALO 1/2"

NCM 82041100 + 8% DE IPI

- 28-210MM
- USO MANUAL
- MALETA PLÁSTICA;
- COMPRIMENTO: 445MM
- PESO 1,4 KG.



R\$ ⁹⁰⁴⁴²⁵
340,00 UNID.

CHAVE ALLEN "L" CR-V

NCM 82041100 + 8% DE IPI
MILÍMETROS

- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO
- RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
- AÇO CROMO VANÁDIO



CÓDIGO	MEDIDA	L	D2	PESO	QTD. MÍN	R\$
904680	1,5	50	16	1g	10	1,44
904681	2	55	19	2g	10	1,44
904682	2,5	59	20	3g	10	1,58
904683	3	65	23	4g	10	1,64
904684	4	71	27	9g	10	1,88
904685	5	81	30	17g	10	2,66
904686	6	90	34	30g	10	3,56
904687	7	96	37	45g	10	6,48
904688	8	102	40	60g	10	7,72
904689	9	120	47	80g	5	10,26
904690	10	120	47	105g	5	9,48
904691	11	138	55	140g	5	14,96
904692	12	138	55	170g	5	15,70
904693	14	151	65	260g	1	23,50
904694	16	157	75	360g	1	39,80
904695	17	156	75	440g	1	40,00
904696	19	176	83	610g	1	45,50
904702	22	205	88	920g	1	99,00
904703	24	218	88	1250g	1	130,00
904704	27	227	92	1800g	1	182,00
904705	32	278	100	3000g	1	312,00

JOGO DE CHAVE ALLEN

NCM 82054000 + 8% DE IPI
9 PEÇAS

- 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 E 10MM
- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO
- ACABAMENTO FOSFATIZADO
- RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
- AÇO CROMO VANÁDIO.



PROMOÇÃO R\$ 27,90 UNID.

JOGO CHAVE ABAULADA LONGA

NCM 82054000 + 8% DE IPI

- 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 E 10MM
- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO
- ACABAMENTO FOSFATIZADO
- RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
- AÇO CROMO VANÁDIO.



PROMOÇÃO R\$ 40,00 UNID.

CHAVE ALLEN "L" CR-V

NCM 82041100 + 8% DE IPI
POLEGADAS

- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO
- RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
- AÇO CROMO VANÁDIO.



CÓDIGO	MEDIDA	L	D2	PESO	QTD. MÍN	R\$
904706	1/16"	50	16	1g	10	1,70
904707	5/64"	55	19	2g	10	1,70
904708	3/32"	59	20	3g	10	1,82
904709	1/8"	65	23	5g	10	1,88
904711	5/32"	71	27	9g	10	2,12
904712	3/16"	81	30	13g	10	2,95
904713	7/32"	90	34	23g	10	3,80
904714	1/4"	96	37	31g	10	5,32
904715	5/16"	102	40	55g	10	7,84
904716	3/8"	120	47	92g	5	9,86
904717	7/16"	138	55	130g	5	15,60
904718	1/2"	138	55	195g	5	15,60
904719	9/16"	151	65	270g	1	23,28
904720	5/8"	157	75	380g	1	39,30
904722	3/4"	176	83	600g	1	44,60
904723	7/8"	205	88	920g	1	100,00
904724	1"	212	105	1400g	1	146,00

JOGO DE CHAVE ALLEN

NCM 82054000 + 8% DE IPI
6 PEÇAS

- 1.5, 2, 3, 4, 5, E 6MM
- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO
- ACABAMENTO FOSFATIZADO
- RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
- AÇO CROMO VANÁDIO.



PROMOÇÃO R\$ 9,90 UNID.

JOGO DE CHAVE ALLEN

NCM 82054000 + 8% DE IPI
9 PEÇAS CURTO

- 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" E 3/8"
- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO
- ACABAMENTO FOSFATIZADO
- RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
- AÇO CROMO VANÁDIO.



PROMOÇÃO R\$ 27,90 UNID.

JOGO DE CHAVE TORX

NCM 82054000 + 8% DE IPI
10 PEÇAS

- T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 E T50
- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO
- ACABAMENTO NIQUELADO
- RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
- AÇO CROMO VANÁDIO.



PROMOÇÃO R\$ 46,00 UNID.

CHAVE BIELA CR-V

NCM 82041100 + 8% de IPI

CÓDIGO	ENCAIXE	COMPRIENTO	PESO	QTD. MÍN	R\$
904654	8X8	120	200g	1	16,20
904655	9X9	130	340g	1	20,00
904656	10X10	133	330g	1	20,00
904657	11X11	145	340g	1	20,00
904658	12X12	150	350g	1	28,00
904659	13X13	163	360g	1	30,00
904660	14X14	176	370g	1	36,00
904661	15X15	180	470g	1	36,00
904662	16X16	182	480g	1	40,00
904663	17X17	196	580g	1	46,00
904664	18X18	203	610g	1	56,00
904665	19X19	211	630g	1	56,00



- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO
- FURO PASSANTE
- ACABAMENTO NIQUELADO
- RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
- AÇO CROMO VANÁDIO

MANGUEIRA AJUSTÁVEL

NCM 84669340 | GERMANO ISENTO DE IPI

- COM ELOS FLEXÍVEIS
- COM REGISTO
- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO



CÓDIGO	ENCAIXE	COMPRIENTO	PESO	QTD. MÍN	R\$
904649	1/4"	300	100g	1	22,00
904650	1/4"	500	250g	1	28,00
904651	3/8"	300	200g	1	31,00
904652	3/8"	500	300g	1	43,00
904653	1/2"	500	350g	1	48,00

PERNA MECÂNICA

PARA PINTURA, GESSO E DRYWALL
NCM 84289090 | SPINELLI ISENTO DE IPI

- CAPACIDADE 115KG
- ALTURA: 24" A 40"/60 A 100CM
- PÉS EMBORRACHADOS E.V.A.



904644
R\$ 1800,00 UNID.

DESFORCÍMETRO 1:68

MULTIPLICADOR DE TORQUE

NCM 82055900 | FRAZÃO + 8% DE IPI

- SOQUETE SEXTAVADO 32MM
- SOQUETE SEXTAVADO 33MM
- CAPACIDADE: 4.800 NM
- MALETA PLÁSTICA;



904666
R\$ 574,00 UNID.

ESCOVA DE AÇO COPO

TRANÇADA

NCM 96035000 ISENTO DE IPI

- ROSCA M14
- ROTAÇÃO MÁXIMA 8500 RPM



CÓDIGO	DIÂMETRO	PESO	QTD. MÍN	R\$
904521	65	150g	1	20,00
904522	75	180g	1	22,00
904523	100	210g	1	28,00
904524	125	240g	1	56,00

ESCOVA DE AÇO COPO

ONDULADA

NCM 96035000 ISENTO DE IPI

- ROSCA M14
- ROTAÇÃO MÁXIMA 8500 RPM



CÓDIGO	DIÂMETRO	PESO	QTD. MÍN	R\$
904525	65	150g	1	16,00
904526	75	180g	1	20,00
904527	100	210g	1	28,00
904528	125	240g	1	50,00

DISCO DE LIXA COM FUROS

NCM 68052000 ISENTO DE IPI

-  METAL
-  PLÁSTICO
-  MADEIRA
-  OUTROS



CÓDIGO	GR	DIÂMETRO	PESO	QTD. MÍN	R\$
904764	40	125mm	5g	100	1,50
904765	50	125mm	5g	100	1,50
904766	60	125mm	5g	100	1,50
904767	80	125mm	5g	100	1,50
904768	100	125mm	5g	100	1,50
904769	150	125mm	5g	100	1,50
904770	180	125mm	5g	100	1,50
904771	220	125mm	5g	100	1,50
904772	320	125mm	5g	100	1,50
904773	400	125mm	5g	100	1,50
904774	600	125mm	5g	100	1,50

CÓDIGO	GR	DIÂMETRO	PESO	QTD. MÍN	R\$
904775	40	150mm	6g	100	1,70
904776	50	150mm	6g	100	1,70
904777	60	150mm	6g	100	1,70
904778	80	150mm	6g	100	1,70
904779	100	150mm	6g	100	1,70
904780	150	150mm	6g	100	1,70
904781	180	150mm	6g	100	1,70
904782	220	150mm	6g	100	1,70
904783	320	150mm	6g	100	1,70
904784	400	150mm	6g	100	1,70
904785	600	150mm	6g	100	1,70

SUPORTE PARA DISCO DE LIXA

- NCM 68052000 ISENTO DE IPI
- ROSCA M14
 - DIÂMETRO 100MM
 - COM VELCRO
 - ROTAÇÃO MÁX: 12000 RPM

904674
R\$ 13,00 UNID.



JOGO DE BROCAS TITÂNIO

1,5 - 6,5MM 13 PEÇAS

- NCM 82075011 + 8% de IPI
- COMPOSIÇÃO
- AÇO RÁPIDO HSS;
 - DIN 338;
 - METAL BOX.

1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5 , 4.0,
4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6 E 6.5

904798
R\$ 56,00 UNID.



JOGO DE BROCAS TITÂNIO

1/16" - 1/4" 13 PEÇAS

- NCM 82075011 + 8% de IPI
- COMPOSIÇÃO
- AÇO RÁPIDO HSS;
 - DIN 338;
 - METAL BOX.

1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8",
9/64", 5/32", 11/64", 3/16",
13/64", 7/32", 15/64" E 1/4"

904800
R\$ 56,00 UNID.



JOGO DE BROCAS TITÂNIO

1,0 - 10MM 19 PEÇAS

- NCM 82075011 + 8% de IPI
- COMPOSIÇÃO
- AÇO RÁPIDO HSS;
 - DIN 338;
 - METAL BOX.

1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5,
6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 E 10

904799
R\$ 114,00 UNID.



JOGO DE BROCAS TITÂNIO

1,0 - 13MM 25 PEÇAS

- NCM 82075011 + 8% de IPI
- COMPOSIÇÃO
- AÇO RÁPIDO HSS;
 - DIN 338;
 - METAL BOX.

1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5,
6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10,
10.5, 11, 11.5, 12, 12.5 E 13

904728
R\$ 228,00 UNID.



JOGO DE BROCAS TITÂNIO

1/16" - 1/2" 29 PEÇAS

- NCM 82075011 + 8% de IPI
- COMPOSIÇÃO
- AÇO RÁPIDO HSS;
 - DIN 338;
 - METAL BOX.

1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8",
9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64",
7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32",
19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64",
3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16",
29/64", 15/32", 31/64 E 1/2"

904758
R\$ 260,00 UNID.



DISCO DE CORTE
STANDARD

NCM 68042211 | REM ISENTO DE IPI



- 115X1,0X22,23
- 4.1/2"X3/64"X7/8"
- Aço, Ferro e Inox

PROMOÇÃO



904727
R\$ 2,10
UNID.

DISCO DE CORTE
PREMIUM

NCM 68042211 | REM ISENTO DE IPI



- 115X1,0X22,23
- 4.1/2"X3/64"X7/8"
- Aço, Ferro e Inox



904700
R\$ 4,70
UNID.

SUORTE DISCO DE LIXA 5"

125mm COM FURO

- PARAFUSO 5/16"X24F
- PARA LIXADEIRA ROTO ORBITAL
- NYLON E PLACA DE ISOLAMENTO DE POLIESTER

904787
R\$ 30,00
UNID.



SUORTE DISCO DE LIXA 6"

150mm COM FURO

- PARAFUSO 5/16"X24F
- PARA LIXADEIRA ROTO ORBITAL
- NYLON E PLACA DE ISOLAMENTO DE POLIESTER

904786
R\$ 40,00
UNID.



LIXA DIAMANTADA D'ÁGUA

NCM 68052000 ISENTO DE IPI

- Granitos, Concretos, Flexível, Base Branca, Não Mancha

CÓDIGO	GR	DIÂMETRO	PESO	QTD. MÍN	R\$
904667	50	100mm	30g	1	26,00
904668	100	100mm	30g	1	26,00
904669	200	100mm	30g	1	26,00
904670	400	100mm	30g	1	26,00
904671	800	100mm	30g	1	26,00
904672	1500	100mm	30g	1	26,00
904673	3000	100mm	30g	1	26,00



DISCO DE LIXA
COM BASE EM VELCRO

NCM 68052000 ISENTO DE IPI

- PRIMER
- POLIÉSTER
- MASSAS PLÁSTICAS
- TINTAS

CÓDIGO	GR	DIÂMETRO	PESO	QTD. MÍN	R\$
904510	36	125mm	5g	100	1,20
904511	40	125mm	5g	100	1,20
904512	60	125mm	5g	100	1,20
904513	80	125mm	5g	100	1,20
904514	100	125mm	5g	100	1,20
904515	120	125mm	5g	100	1,20
904516	150	125mm	5g	100	1,20
904517	180	125mm	5g	100	1,20
904518	220	125mm	5g	100	1,20
904519	320	125mm	5g	100	1,20
904520	400	125mm	5g	100	1,20



CATRACA PARA TORQUÍMETRO

NCM 82079000 + 8% de IPI

CÓDIGO	ENCAIXE	MEDIDA	PESO	QTD. MÍN	R\$
900019	1/4"	9X12	78g	1	230,00
900020	3/8"	9X12	84g	1	285,00
900021	1/2"	9X12	170g	1	285,00
900022	3/8"	14X18	196g	1	285,00
900023	1/2"	14X18	208g	1	285,00
900024	3/4"	14X18	408g	1	1080,00




CHAVE FIXA AJUSTÁVEL 9X12 PARA TORQUÍMETRO

NCM 82079000 + 8% de IPI

ENCAIXE 9X12
PESO 346G

Todos os itens desta
página são certificados:

DRIVER 0-38mm



904732
R\$ 430,00
UNID.


CHAVE FIXA AJUSTÁVEL 14X18 PARA TORQUÍMETRO

NCM 82079000 + 8% de IPI

ENCAIXE 14X18
PESO 382G

Todos os itens desta
página são certificados:

DRIVER 0-38mm



904733
R\$ 430,00
UNID.

CHAVE ESTRELA PARA TORQUÍMETRO

NCM 82079000 + 8% de IPI

- ✓ FORJADO EM PEÇA ÚNICA
- ✓ AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA
- ✓ MAIOR VIDA ÚTIL E SEGURANÇA



ENCAIXE 9x12
7-19mm

ENCAIXE 14X18
13-46mm

CÓDIGO	MEDIDA	ENCAIXE	PESO	QTD. MÍN	R\$
904248	7	9X12	42g	1	140,00
904249	8	9X12	42g	1	140,00
904250	9	9X12	42g	1	140,00
904251	10	9X12	52g	1	140,00
904252	11	9X12	50g	1	140,00
904253	12	9X12	50g	1	140,00
904254	13	9X12	60g	1	140,00
904255	14	9X12	64g	1	140,00
904256	15	9X12	64g	1	140,00
904257	16	9X12	64g	1	140,00
904258	17	9X12	74g	1	140,00
904259	18	9X12	74g	1	140,00
904260	19	9X12	74g	1	140,00

CÓDIGO	MEDIDA	ENCAIXE	PESO	QTD. MÍN	R\$
904428	13	14X18	200g	1	180,00
904429	14	14X18	200g	1	180,00
904430	15	14X18	200g	1	180,00
904431	16	14X18	204g	1	180,00
904432	17	14X18	204g	1	180,00
904433	18	14X18	234g	1	180,00
904434	19	14X18	230g	1	180,00
904435	21	14X18	236g	1	194,00
904436	22	14X18	250g	1	194,00
904437	24	14X18	254g	1	194,00
904438	26	14X18	234g	1	260,00
904439	27	14X18	280g	1	270,00
904440	29	14X18	306g	1	270,00
904441	30	14X18	312g	1	290,00
904442	32	14X18	334g	1	374,00
904443	34	14X18	324g	1	410,00
904444	36	14X18	328g	1	410,00
904445	38	14X18	342g	1	500,00
904446	40	14X18	392g	1	500,00
904447	41	14X18	392g	1	540,00
904448	42	14X18	393g	1	540,00
904449	44	14X18	393g	1	580,00
904451	46	14X18	396g	1	580,00

CHAVE FIXA PARA TORQUÍMETRO

NCM 82079000 + 8% de IPI



ENCAIXE 9X12"
8-36mm

ENCAIXE 14X18"
13-46mm

CÓDIGO	MEDIDA	ENCAIXE	PESO	QTD. MÍN	R\$
900001	8	9X12	38g	1	142,00
900002	9	9X12	39g	1	142,00
900003	10	9X12	42g	1	142,00
900004	11	9X12	43g	1	142,00
900005	12	9X12	48g	1	142,00
900006	13	9X12	52g	1	142,00
900007	14	9X12	59g	1	142,00
900008	15	9X12	59g	1	142,00
900009	16	9X12	67g	1	142,00
900010	17	9X12	67g	1	142,00
900011	18	9X12	75g	1	142,00
900012	19	9X12	75g	1	142,00
900013	22	9X12	90g	1	142,00
900014	24	9X12	90g	1	230,00
900015	27	9X12	100g	1	245,00
900016	30	9X12	120g	1	260,00
900017	32	9X12	135g	1	345,00
900018	36	9x12	150g	1	388,00

CÓDIGO	MEDIDA	ENCAIXE	PESO	QTD. MÍN	R\$
904309	13	14X18	148g	1	180,00
904310	14	14X18	148g	1	180,00
904311	15	14X18	154g	1	180,00
904312	16	14X18	173g	1	180,00
904313	17	14X18	173g	1	180,00
904314	18	14X18	192g	1	180,00
904315	19	14X18	193g	1	180,00
904316	21	14X18	217g	1	180,00
904317	22	14X18	222g	1	180,00
904318	24	14X18	225g	1	285,00
904319	26	14X18	273g	1	285,00
904320	27	14X18	281g	1	260,00
904321	29	14X18	312g	1	260,00
904322	30	14X18	312g	1	272,00
904323	32	14X18	322g	1	272,00
904324	34	14X18	360g	1	288,00
904325	36	14X18	360g	1	374,00
904326	38	14X18	360g	1	504,00
904327	40	14X18	380g	1	504,00
904328	41	14X18	380g	1	540,00
904329	42	14X18	380g	1	540,00
904330	44	14X18	440g	1	570,00
904331	46	14X18	440g	1	570,00

BITS PHILLIPS 1/4"

NCM 82079000 + 8% de IPI



- USO INDUSTRIAL
- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO



CÓDIGO	MEDIDA	L.	PESO	QTD. MÍN	R\$
900025	0	25	8g	10	1,90
900026	1	25	8g	10	1,90
900027	2	25	8g	10	1,60
900028	3	25	8g	10	1,90

BITS PHILLIPS PREMIUM 1/4"

NCM 82079000 + 8% de IPI



- USO INDUSTRIAL
- MÁXIMO RENDIMENTO



CÓDIGO	MEDIDA	L.	PESO	QTD. MÍN	R\$
904604	0	25	8g	10	2,30
901931	1	25	8g	10	2,30
904725	2	25	10g	10	2,30

BITS PHILLIPS 5/16"

NCM 82079000 + 8% de IPI



- USO INDUSTRIAL
- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO



CÓDIGO	MEDIDA	L.	PESO	QTD. MÍN	R\$
902303	2	32	14g	10	5,60
902304	3	32	14g	10	5,60
902311	2	80	53g	10	8,50
902312	3	80	53g	10	8,50

PONTA PHILLIPS TITÂNIO 1/4"

NCM 82079000 + 8% de IPI



- USO INDUSTRIAL
- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO
- MÁXIMO RENDIMENTO



CÓDIGO	MEDIDA	L.	PESO	QTD. MÍN	R\$
901656	2	50	23g	10	4,20

PONTA PHILLIPS 1/4"

NCM 82079000 + 8% de IPI



- USO INDUSTRIAL
- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO



CÓDIGO	MEDIDA	L.	PESO	QTD. MÍN	R\$
901006	00	50	15g	10	7,00
900029	0	50	15g	10	7,00
900030	1	50	15g	10	4,20
900031	2	50	15g	10	2,70
900032	3	50	15g	10	4,20
900033	0	75	22g	10	8,50
900034	1	75	22g	10	6,50
900035	2	75	22g	10	5,20
900036	3	75	22g	10	6,50
900038	1	100	30g	10	8,50
900039	2	100	30g	10	5,60
900040	3	100	30g	10	10,42
900042	1	150	45g	10	14,30
900043	2	150	45g	10	10,00

PONTA PHILLIPS PREMIUM 1/4"

NCM 82079000 + 8% de IPI



- USO INDUSTRIAL
- MÁXIMO RENDIMENTO



CÓDIGO	MEDIDA	L.	PESO	QTD. MÍN	R\$
904606	1	50	15g	10	5,60
901739	2	50	15g	10	5,60
904607	1	75	22g	10	8,50
901740	2	75	22g	10	8,50
904608	1	100	30g	10	10,00
901741	2	100	30g	10	10,00
904609	1	150	45g	10	22,00
901742	2	150	45g	10	22,00

USO INDUSTRIAL

ALTA PERFORMANCE

PONTA FENDA PHILIPS 1/4"

NCM 82079000 + 8% de IPI



- USO INDUSTRIAL
- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO



CÓDIGO	MEDIDA	L.	PESO	QTD. MÍN	R\$
904261	PH2XFD6	65	20g	10	5,40

PONTA PHILLIPS CAPA 1/4"

ENC. "C"

NCM 82079000 + 8% de IPI



- USO INDUSTRIAL
- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO



CÓDIGO	MEDIDA	L.	PESO	QTD. MÍN	R\$
902300	2	25	15g	5	2,80
902301	2	50	21g	5	4,20

BITS POZIDRIV 1/4"

NCM 82079000 + 8% de IPI



- USO INDUSTRIAL



CÓDIGO	MEDIDA	L.	PESO	QTD. MÍN	R\$
900045	0	25	8g	10	2,50
900046	1	25	8g	10	2,50
900047	2	25	8g	10	2,50
900048	3	25	8g	10	2,50

BITS TORX 1/4"

NCM 82079000 + 8% de IPI



- USO INDUSTRIAL
- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO



CÓDIGO	MEDIDA	L.	PESO	QTD. MÍN	R\$
900065	10	25	8g	10	2,00
900066	15	25	8g	10	2,00
900067	20	25	8g	10	2,00
900068	25	25	8g	10	2,00
900069	27	25	8g	10	2,00
900070	30	25	8g	10	2,20
900071	40	25	8g	10	2,20
900072	45	25	10g	10	5,60

BITS PHILIPS DUPLA 1/4"

NCM 82079000 + 8% de IPI



- USO INDUSTRIAL
- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO



CÓDIGO	MEDIDA	L.	PESO	QTD. MÍN	R\$
901304	2	65	22g	10	4,20
901306	2	100	30g	10	7,20
900511	2	150	45g	10	11,00

PONTA POZIDRIV 1/4"

NCM 82079000 + 8% de IPI



- USO INDUSTRIAL
- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO



CÓDIGO	MEDIDA	L.	PESO	QTD. MÍN	R\$
900050	1	50	15g	10	4,50
900051	2	50	15g	10	4,50
900052	3	50	22g	10	4,50
900054	1	75	22g	10	6,50
900055	2	75	30g	10	6,50
900056	3	75	30g	10	6,50
900058	1	100	45g	10	8,50
900059	2	100	45g	10	8,50
900060	3	100	30g	10	8,50
900062	1	150	30g	5	2,70
900063	2	150	45g	5	2,70
900064	3	150	45g	5	2,70

BITS TORX PREMIUM 1/4"

NCM 82079000 + 8% de IPI



- USO INDUSTRIAL
- MÁXIMO RENDIMENTO



CÓDIGO	MEDIDA	L.	PESO	QTD. MÍN	R\$
901007	5	25	8	5g	14,00
901008	6	25	8	5g	14,00
901009	7	25	8	5g	14,00
901010	8	25	8	5g	14,00
901011	9	25	8	5g	14,00
904543	10	25	8	5g	5,60
904544	15	25	8	5g	5,60
904545	20	25	8	5g	5,60
904546	25	25	8	5g	5,60
904547	27	25	8	5g	5,60
904548	30	25	8	5g	5,60
904549	40	25	8	5g	5,60
904729	45	25	10	5g	8,50
904730	50	25	10	5g	8,50

BITS TORX 5/16"

NCM 82079000 + 8% de IPI



- USO INDUSTRIAL
- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO

CÓDIGO	MEDIDA	L.	PESO	QTD. MÍN	R\$
902314	20	32	15g	10	7,00
902315	25	32	15g	10	7,00
902316	27	32	15g	10	7,00
902317	30	32	15g	10	7,00
902318	40	32	15g	10	7,00
902319	45	32	15g	10	7,00
902320	50	32	15g	10	7,00
902322	20	80	45g	10	12,00
902325	30	80	45g	10	12,00
902326	40	80	45g	10	12,00

BITS TORX AUTOMOTIVO ENCAIXE 10mm

NCM 82079000 + 8% de IPI



- USO INDUSTRIAL
- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO

CÓDIGO	MEDIDA	L.	PESO	QTD. MÍN	R\$
902534	20	36	18g	10	7,00
902535	25	36	19g	10	7,00
902536	30	36	20g	10	7,00
902537	40	36	21g	10	7,00
902538	45	36	22g	10	7,00
902539	50	36	25g	10	7,00
902540	55	36	31g	10	7,00
902541	20	80	48g	10	14,00
902542	25	80	49g	10	14,00
902543	30	80	50g	10	14,00
902544	40	80	51g	10	14,00
902545	45	80	51g	10	14,00
902546	50	80	54g	10	14,00
902547	55	80	74g	10	14,00
904675	55	140	110g	1	18,00

PONTA TORX 1/4"

NCM 82079000 + 8% de IPI



- Uso Industrial
- Embalagem Autosserviço

CÓDIGO	MEDIDA	L.	PESO	QTD. MÍN	R\$
900074	10	50	15g	10	3,20
900075	15	50	15g	10	3,20
900076	20	50	15g	10	3,20
901018	25	50	15g	10	3,20
900077	27	50	15g	10	3,20
900078	30	50	15g	10	3,20
900079	40	50	15g	10	3,20
901270	45	50	15g	10	14,00
901271	50	50	15g	10	14,00
900080	10	75	23g	10	4,00
900081	15	75	23g	10	4,00
900082	20	75	23g	10	4,00
900083	25	75	23g	10	4,00
900084	27	75	23g	10	4,00
900085	30	75	23g	10	4,00

CÓDIGO	MEDIDA	L.	PESO	QTD. MÍN	R\$
900086	40	75	23g	10	4,00
900087	10	100	30g	10	10,00
900088	15	100	30g	10	10,00
900089	20	100	30g	10	10,00
900100	25	100	30g	10	10,00
900101	27	100	30g	10	10,00
900102	30	100	30g	10	10,00
900103	40	100	30g	10	10,00
900104	10	150	45g	10	29,00
900105	15	150	45g	10	29,00
900106	20	150	45g	10	29,00
900107	25	150	45g	10	29,00
900109	30	150	45g	10	29,00
900110	40	150	45g	10	29,00

PONTA TORX PREMIUM 1/4"

NCM 82079000 + 8% de IPI



- USO INDUSTRIAL
- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO
- MÁXIMO RENDIMENTO

CÓDIGO	MEDIDA	L.	PESO	QTD. MÍN	R\$
901012	5	50	15g	5	24,00
904610	6	50	15g	5	24,00
904611	7	50	15g	5	24,00
904612	8	50	15g	5	24,00
904613	9	50	15g	5	24,00
904614	10	50	15g	5	5,80
904615	15	50	15g	5	5,80
904616	20	50	15g	5	5,80
904617	25	50	15g	5	5,80
904618	27	50	15g	5	5,80
904619	30	50	15g	5	5,80
904620	40	50	15g	5	5,80
904621	6	75	23g	5	40,00
904622	7	75	23g	5	40,00
904623	8	75	23g	5	26,00
904624	9	75	23g	5	26,00
904625	10	75	23g	5	10,00



CÓDIGO	MEDIDA	L.	PESO	QTD. MÍN	R\$
904626	15	75	23g	5	10,00
904627	20	75	23g	5	10,00
904628	25	75	23g	5	10,00
904629	27	75	23g	5	10,00
904630	30	75	23g	5	10,00
904631	40	75	23g	5	10,00
904632	6	100	30g	5	44,00
904633	7	100	30g	5	44,00
904634	8	100	30g	5	30,00
904635	9	100	30g	5	30,00
904636	10	100	30g	5	14,00
904637	15	100	30g	5	14,00
904638	20	100	30g	5	14,00
904639	25	100	30g	5	14,00
904640	27	100	30g	5	14,00
904641	30	100	30g	5	14,00
904642	40	100	30g	5	14,00

BITS MULTIDENTADO

ENC. 10mm

NCM 82079000 + 8% de IPI



- USO INDUSTRIAL
- MÁXIMO RENDIMENTO

CÓDIGO	MEDIDA	L.	PESO	QTD. MÍN	R\$
902548	5	36	18g	10	7,00
902549	6	36	19g	10	7,00
902550	8	36	20g	10	7,00
902551	10	36	21g	10	7,00
902552	12	36	22g	10	7,00
902553	5	80	25g	10	14,00
902554	6	80	31g	10	14,00
902555	8	80	48g	10	14,00
902556	10	80	49g	10	14,00
902557	12	80	50g	10	14,00
904676	12	140	80g	10	18,00

BITS E PONTA FENDA 1/4"

NCM 82079000 + 8% de IPI



- USO INDUSTRIAL
- EMBALAGEM AUTOSERVIÇO

CÓDIGO	MEDIDA	L.	PESO	QTD. MÍN	R\$
901318	4 (5/32")	25	8g	10	4,20
901319	4,5	25	8g	10	4,20
901320	5 (3/16")	25	8g	10	4,20
901321	5,5	25	8g	10	4,20
901322	6	25	8g	10	4,20
901324	7 (9/32")	25	10g	10	4,20
901331	3 (1/8")	50	15g	10	8,50
901332	4 (5/32")	50	15g	10	8,50
901334	5 (3/16")	50	15g	10	8,50
901335	5,5	50	15g	10	8,50
901336	6	50	15g	10	8,50
901339	8 (5/16")	50	15g	10	8,50
901360	5 (3/16")	100	30g	10	14,00
901364	7 (9/32")	100	30g	10	14,00
901365	8 (5/16")	100	30g	10	14,00

BITS ALLEN

ENC. 10mm

NCM 82079000 + 8% de IPI



- USO INDUSTRIAL
- MÁXIMO RENDIMENTO

CÓDIGO	MEDIDA	L.	PESO	QTD. MÍN	R\$
902520	4	36	18g	10	7,00
902521	5	36	19g	10	7,00
902522	6	36	20g	10	7,00
902523	7	36	21g	10	7,00
902524	8	36	22g	10	7,00
902525	10	36	25g	10	7,00
902526	12	36	31g	10	7,00
902527	4	80	48g	10	12,00
902528	5	80	49g	10	12,00
902529	6	80	50g	10	12,00
902530	7	80	51g	10	12,00
902531	8	80	51g	10	12,00
902532	10	80	54g	10	12,00
902533	12	80	74g	10	12,00

BITS ALLEN 5/16"

NCM 82079000 + 8% de IPI



- USO INDUSTRIAL
- EMBALAGEM AUTOSERVIÇO

CÓDIGO	MEDIDA	L.	PESO	QTD. MÍN	R\$
902347	4	32	14g	10	8,50
902348	5	32	14g	10	8,50
902349	6	32	14g	10	8,50
902355	4	80	56g	10	14,00
902356	5	80	56g	10	14,00
902357	6	80	56g	10	14,00

BITS ALLEN 1/4"

NCM 82079000 + 8% de IPI



- USO INDUSTRIAL
- EMBALAGEM AUTOSERVIÇO

CÓDIGO	MEDIDA	L.	PESO	QTD. MÍN	R\$
900111	1,5	25	8g	10	5,60
900112	2	25	8g	10	5,60
900113	2,5	25	8g	10	5,60
900114	3	25	8g	10	5,60
900115	4	25	8g	10	5,60
901019	5	25	8g	10	5,60
900117	6	25	8g	10	5,60
900119	8	25	8g	10	5,60
904424	10	25	8g	10	5,60

PONTA ALLEN 1/4"

NCM 82079000 + 8% de IPI



- USO INDUSTRIAL
- EMBALAGEM AUTOSERVIÇO

CÓDIGO	MEDIDA	L.	PESO	QTD. MÍN	R\$
900120	2	50	15g	10	8,50
900121	2,5	50	15g	10	8,50
900122	3	50	15g	10	8,50
900123	4	50	15g	10	8,50
900124	5	50	15g	10	8,50
900125	6	50	15g	10	8,50
900127	8	50	15g	10	20,00
900131	4	75	25g	10	13,00
900132	5	75	25g	10	13,00
900133	6	75	25g	10	13,00
900138	3	100	30g	10	14,00
900139	4	100	30g	10	14,00
900140	5	100	30g	10	14,00
900141	6	100	30g	10	14,00

CONSULTE NOSSO ESTOQUE EM VIPINDUSTRIAL.COM

SUPORTE MAGNÉTICO

NCM 82079000 + 8% de IPI



- PESO: 30G
- ENCAIXE: 1/4"
- COMPRIMENTO: 60MM

904643
R\$ 5,80 UNID.



SEGURADOR DE SOQUETE

PREMIUM

NCM 82079000 + 8% de IPI



- USO INDUSTRIAL
- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO



CÓDIGO	MEDIDA	L.	PESO	QTD. MÍN	R\$
900972	1/4"	65	30g	5	12,00
900973	3/8"	65	35g	5	14,00
901005	1/2"	73	40g	5	17,00

JOGO DE SOQUETE CANHÃO

10 PEÇAS

NCM 82042000 + 8% de IPI



COMPOSIÇÃO:
4MM ,5MM, 6MM, 7MM,
8MM, 9MM, 10MM, 11MM
12MM E 13MM



- SUPORTE PLÁSTICO
- PESO: 300G
- MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO.

901732
R\$ 30,00 UNID.

JOGO DE SOQUETE CANHÃO

10 PEÇAS

NCM 82042000 + 8% de IPI

COMPOSIÇÃO:
5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32"
5/16", 11/32", 3/8", 7/16" E 1/2"



- SUPORTE PLÁSTICO
- PESO: 300G
- MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO.

901731
R\$ 30,00 UNID.

SUPORTE MAGNÉTICO

PREMIUM

NCM 82079000 + 8% de IPI



- IMÃ FORTE
- ENCAIXE: 1/4"
- ANEL DE RETENÇÃO



CÓDIGO	MEDIDA	L.	PESO	QTD. MÍN	R\$
900969	1/4"	50	25g	5	20,00
900970	1/4"	75	30g	5	23,00
900971	1/4"	100	35g	5	29,00

JOGO SEGURADOR DE SOQUETE

3 PEÇAS

NCM 84289090 | SPINELLI + 8% de IPI



- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO
- SEG. SOQUETE 1/4" - 65MM
- SEG. SOQUETE 3/8" - 65MM
- SEG. SOQUETE 1/2" - 73MM
- MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO
- PESO: 105G



904757
R\$ 21,50 UNID.

SOQUETE CANHÃO MAGNÉTICO

NCM 82079000 + 8% de IPI




- USO INDUSTRIAL
- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO
- ENCAIXE 1/4"



CÓDIGO	MEDIDA	L.	PESO	QTD. MÍN	R\$
901043	6	65	35g	5	4,00
901044	7	65	35g	5	4,00
901045	8	65	35g	5	4,00
901046	10	65	35g	5	4,00
901047	11	65	35g	5	5,00
901048	12	65	45g	5	6,40
901049	13	65	45g	5	6,40
901050	14	65	45g	5	11,00
901052	1/4"	65	35g	5	4,00
901053	5/16"	65	35g	5	4,00
901054	3/8"	65	35g	5	4,20
901055	7/16"	65	45g	5	6,40
901056	1/2"	65	45g	5	7,20

SOQUETE SEXTAVADO 1/2"
CURTO

NCM 82079000 + 8% de IPI




- 8 - 36MM
- 5/16" - 15/16"



SOQUETE SEXTAVADO 1/2"
LONGO

NCM 82079000 + 8% de IPI



- 8 - 36MM
- 5/16" - 15/16"



Table with 8 columns: CÓDIGO, MEDIDA, L., D2, D1, PESO, QTD. MÍN, R\$. Rows include various sizes from 8 to 15/16 inch.

Table with 8 columns: CÓDIGO, MEDIDA, L., D2, D1, PESO, QTD. MÍN, R\$. Rows include various sizes from 8 to 1-1/8 inch.

ADAPTADOR DE IMPACTO

NCM 82079000 + 8% de IPI

1/4" QUADRADO FÊMEA

3/8" QUADRADO MACHO

- PESO: 18G
- TRAVAMENTO: BOLA
- COMPRIMENTO: 26MM
- TORQUE MÁXIMO: 30 N.M



900979
R\$ 36,00 UNID.

ADAPTADOR DE IMPACTO

NCM 82079000 + 8% de IPI

3/8" QUADRADO FÊMEA

1/2" QUADRADO MACHO

- PESO: 53G
- TRAVAMENTO: BOLA
- COMPRIMENTO: 33MM
- TORQUE MÁXIMO: 55 N.M



900980
R\$ 36,00 UNID.

REDUÇÃO DE IMPACTO

NCM 82079000 + 8% de IPI

1/2" QUADRADO FÊMEA

3/8" QUADRADO MACHO

- PESO: 70G
- TRAVAMENTO: BOLA
- COMPRIMENTO: 38MM
- TORQUE MÁXIMO: 30 N.M



900975
R\$ 36,00 UNID.

ADAPTADOR DE IMPACTO

NCM 82079000 + 8% de IPI

1/2" QUADRADO FÊMEA

3/4" QUADRADO MACHO

- PESO: 159G
- TRAVAMENTO: BOLA
- COMPRIMENTO: 48MM
- TORQUE MÁXIMO: 240 N.M



900981
R\$ 70,00 UNID.

JUNTA UNIVERSAL 1/2"

NCM 82079000 + 8% de IPI

1/2" QUADRADO FÊMEA

1/2" QUADRADO MACHO

- PESO: 150G
- TRAVAMENTO: BOLA
- COMPRIMENTO: 75MM



903243
R\$ 88,00 UNID.

EXTENSÃO DE IMPACTO 1/2"

NCM 82079000 + 8% de IPI

1/2" QUADRADO FÊMEA

1/2" QUADRADO MACHO

- PESO: 159G
- TRAVAMENTO: BOLA
- COMPRIMENTO: 48MM
- TORQUE MÁXIMO: 240 N.M



CÓDIGO	COMPRIMENTO	TRAVA	PESO	QTD. MÍN	R\$
900991	75	Bola	110g	1	35,00
901017	100	Bola	143g	1	38,00
901191	125	Bola	160g	1	50,00

SOQUETE ALLEN 1/2"

INTEIRIÇO

NCM 82079000 + 8% de IPI

1/2"



CÓDIGO	MEDIDA	L	D	PESO	QTD. MÍN	R\$
901085	6	78	22	71g	1	46,00
901086	7	78	22	71g	1	46,00
901087	8	78	22	71g	1	46,00
901088	9	78	22	71g	1	46,00
901089	10	78	22	71g	1	46,00
901296	11	78	22	71g	1	46,00
901090	12	78	22	71g	1	46,00
901091	14	78	22	80g	1	46,00
901281	17	78	22	90g	1	46,00
901284	19	78	22	90g	1	46,00

SOQUETE TORX 1/2"

INTEIRIÇO

NCM 82079000 + 8% de IPI

1/2"



CÓDIGO	MEDIDA	L	D	PESO	QTD. MÍN	R\$
901113	20	78	25	55g	1	56,00
901114	25	78	25	55g	1	56,00
901115	27	78	25	55g	1	56,00
901116	30	78	25	55g	1	56,00
901117	40	78	25	55g	1	56,00
901118	45	78	25	55g	1	64,00
901119	50	78	25	55g	1	64,00
901120	55	78	25	55g	1	80,00
901121	60	78	25	60g	1	92,00
904002	70	78	30	70g	1	280,00
904003	80	78	30	80g	1	396,00
904004	90	78	30	90g	1	560,00
904005	100	78	30	100g	1	560,00

SOQUETE SEXTAVADO 3/4"

CURTO

NCM 82079000 + 8% de IPI



CÓDIGO	MEDIDA	L.	D2	D1	PESO	QTD. MÍN	R\$
900198	17	54	44	30	300g	1	50,00
900199	18	54	44	31	300g	1	50,00
900200	19	54	44	32	300g	1	50,00
900201	20	54	44	33	300g	1	50,00
900202	21	54	44	35	300g	1	50,00
900203	22	54	44	36	300g	1	50,00
900204	23	54	44	37	400g	1	50,00
900205	24	54	44	38	400g	1	50,00
900206	25	54	44	40	400g	1	50,00
900207	26	54	44	41	400g	1	50,00
900208	27	54	44	42	400g	1	50,00
900209	28	54	44	44	400g	1	50,00
900210	29	54	44	45	400g	1	50,00
900211	30	54	44	46	400g	1	50,00
900212	31	57	44	47	400g	1	50,00
900213	32	57	44	48	400g	1	50,00
900214	33	57	44	50	500g	1	50,00
900215	34	57	44	51	500g	1	56,00
900216	35	57	44	52	500g	1	56,00
900217	36	57	44	53	500g	1	56,00
900219	38	57	44	56	500g	1	56,00
900221	40	58	44	58	600g	1	56,00
900222	41	58	44	59	600g	1	56,00


CÓDIGO	MEDIDA	L.	D2	D1	PESO	QTD. MÍN	R\$
900223	42	58	44	61	600g	1	66,00
900295	46	80	44	66	700g	1	128,00
900229	48	80	44	69	1,0kg	1	128,00
900299	50	80	44	71	1,2kg	1	128,00
900233	55	80	54	77	1,2kg	1	128,00
900235	60	80	54	84	1,2kg	1	136,00
901145	65	80	54	84	1,3kg	1	160,00
901146	70	80	57	90	1,4kg	1	260,00
900237	3/4"	54	42	32	300g	1	80,00
900238	13/16"	54	42	35	300g	1	80,00
900239	7/8"	54	42	36	300g	1	80,00
900240	15/16"	54	42	38	300g	1	80,00
900241	1"	54	42	40	400g	1	80,00
900242	1-1/16"	54	44	42	400g	1	80,00
900243	1-1/8"	54	44	44	400g	1	80,00
900244	1-3/16"	54	44	46	400g	1	80,00
900245	1-1/4"	60	44	48	500g	1	80,00
900246	1-5/16"	60	44	50	500g	1	80,00
900247	1-3/8"	60	44	52	500g	1	80,00
900248	1-7/16"	60	44	53	500g	1	80,00
900249	1-1/2"	60	44	56	500g	1	80,00
900250	1-9/16"	60	44	58	600g	1	80,00
900251	1-5/8"	60	44	60	600g	1	80,00
900252	1-11/16"	60	44	62	600g	1	140,00
900253	1-3/4"	60	44	64	700g	1	140,00
900254	1-13/16"	60	44	66	700g	1	140,00
900255	1-7/8"	68	44	68	700g	1	252,00
900256	1-15/16"	68	44	70	800g	1	252,00
900257	2"	80	44	71	800g	1	252,00
900259	2-1/8"	80	54	75	1,0kg	1	280,00
900260	2-3/16"	80	54	77	1,2kg	1	280,00
900261	2-1/4"	80	54	80	1,2kg	1	280,00
900263	2-3/8"	80	54	83	1,2kg	1	300,00
900264	2-7/16"	80	54	85	1,3kg	1	300,00



SOQUETE SEXTAVADO 3/4"

LONGO

NCM 82079000 + 8% de IPI



CÓDIGO	MEDIDA	L.	D2	D1	PESO	QTD. MÍN	R\$
900266	17	80	44	30	500g	1	58,00
900267	18	80	44	31	500g	1	58,00
900268	19	80	44	32	500g	1	58,00
900269	20	80	44	33	500g	1	58,00
900270	21	80	44	35	500g	1	58,00
900271	22	80	44	36	600g	1	58,00
900272	23	80	44	37	600g	1	58,00
900273	24	80	44	38	600g	1	58,00
900274	25	80	44	40	600g	1	58,00
900275	26	80	44	41	600g	1	58,00
900276	27	80	44	42	600g	1	58,00
900277	28	80	44	44	600g	1	58,00
900278	29	80	44	45	700g	1	58,00
900279	30	80	44	46	700g	1	58,00
900281	32	80	44	48	700g	1	62,00
900282	33	80	44	50	800g	1	62,00
900283	34	80	44	51	800g	1	62,00
900285	36	80	44	53	800g	1	62,00
900287	38	80	44	56	900g	1	80,00
900289	40	80	44	58	900g	1	100,00
900290	41	80	44	59	900g	1	100,00
900303	3/4"	80	41	32	300g	1	110,00
900304	13/16"	80	41	35	300g	1	110,00
900305	7/8"	80	42	35	300g	1	110,00
900306	15/16"	80	42	36	300g	1	112,00
900307	1"	80	42	38	300g	1	112,00
900308	1-1/16"	80	42	42	400g	1	112,00
900309	1-1/8"	80	42	44	400g	1	112,00
900311	1-1/4"	80	44	48	500g	1	190,00
900312	1-5/16"	80	44	50	500g	1	218,00
900313	1-3/8"	80	44	52	500g	1	248,00
900314	1-7/16"	80	44	53	500g	1	268,00
900315	1-1/2"	80	44	56	500g	1	280,00
900316	1-9/16"	80	44	58	600g	1	320,00
900317	1-5/8"	80	44	60	600g	1	320,00
900318	1-11/16"	80	44	62	600g	1	390,00
900319	1-3/4"	80	44	64	700g	1	390,00
900320	1-13/16"	80	44	66	700g	1	400,00
900321	1-7/8"	80	44	68	800g	1	400,00
900322	1-15/16"	80	44	70	800g	1	400,00

REDUÇÃO DE IMPACTO

NCM 82079000 + 8% de IPI




- PESO 330G
- TRAVAMENTO: BOLA
- COMPRIMENTO: 56MM
- TORQUE MÁXIMO: 70 N.M



900976
R\$ 68,00 UNID.

ADAPTADOR DE IMPACTO

NCM 82079000 + 8% de IPI



- PESO 700G
- TRAVAMENTO: BOLA
- COMPRIMENTO: 63MM
- TORQUE MÁXIMO: 520 N.M



900982
R\$ 104,00 UNID.

SOQUETE ALLEN 3/4"

NCM 82079000 + 8% de IPI



CÓDIGO	MEDIDA	L	D	PESO	QTD. MÍN	R\$
903271	14	80	38	300g	1	214,00
903272	15	80	38	400g	1	214,00
903273	16	80	38	400g	1	214,00
903274	17	80	38	400g	1	214,00
903276	19	80	44	500g	1	214,00
903277	20	80	44	500g	1	214,00
903279	22	80	44	600g	1	214,00
903281	24	80	44	600g	1	214,00
903284	27	80	44	700g	1	214,00
903287	30	80	44	700g	1	214,00
903289	32	80	44	800g	1	214,00
903293	36	80	44	800g	1	214,00
903298	5/8"	80	38	400g	1	214,00
903300	3/4"	80	44	500g	1	214,00
903302	7/8"	80	44	600g	1	214,00
903304	1"	80	44	600g	1	214,00
903305	1-1/8"	80	44	700g	1	214,00
901707	1-3/16"	80	44	700g	1	214,00
903306	1-1/4"	80	44	800g	1	214,00
903307	1-5/16"	80	44	800g	1	214,00

EXTENSÃO DE IMPACTO 3/4"

NCM 82079000 + 8% de IPI

3/4" QUADRADO FÊMEA

3/4" QUADRADO MACHO



CÓDIGO	COMPRIMENTO	TRAVA	PESO	QTD. MÍN	R\$
900995	100	Bola	600g	1	72,00
900997	200	Bola	800g	1	108,00

SOQUETE ALLEN 1"

NCM 82079000 + 8% de IPI

1"



CÓDIGO	MEDIDA	L	D	PESO	QTD. MÍN	R\$
903346	14	80	54	600g	1	340,00
903348	16	80	54	600g	1	340,00
903349	17	80	54	600g	1	340,00
903351	19	80	54	600g	1	340,00
903352	20	80	54	600g	1	340,00
903354	22	80	54	600g	1	340,00
903356	24	80	54	600g	1	340,00
903357	25	80	54	700g	1	340,00
903359	27	80	54	700g	1	340,00
903362	30	80	54	700g	1	340,00
903364	32	80	54	800g	1	340,00
903368	36	80	54	900g	1	340,00
903370	38	80	54	1,0kg	1	340,00
903373	41	80	54	1,0kg	1	340,00
903385	3/4"	80	54	600g	1	340,00
903387	7/8"	80	54	600g	1	340,00
903389	1"	80	54	700g	1	340,00
903390	1-1/8"	80	54	700g	1	340,00
903391	1-1/4"	80	54	800g	1	340,00
903395	1-1/2"	80	54	1,0kg	1	340,00

REDUÇÃO DE IMPACTO

NCM 82079000 + 8% de IPI

1" QUADRADO FÊMEA

3/4" QUADRADO MACHO



- PESO: 519G
- TRAVAMENTO: BOLA
- COMPRIMENTO 75MM
- TORQUE MÁXIMO 240 N.M

900977
R\$ 106,00 UNID.

30

JUNTA UNIVERSAL 3/4"

NCM 82079000 + 8% de IPI

3/4" QUADRADO FÊMEA

3/4" QUADRADO MACHO



- PESO: 550G
- TRAVAMENTO: BOLA

903309
R\$ 364,00 UNID.

EXTENSÃO DE IMPACTO 1"

NCM 82079000 + 8% de IPI

1" QUADRADO FÊMEA

1" QUADRADO MACHO



CÓDIGO	COMPRIMENTO	TRAVA	PESO	QTD. MÍN	R\$
901000	125	Bola	800g	1	100,00
901002	250	Bola	1.6kg	1	150,00

JUNTA UNIVERSAL 1"

NCM 82079000 + 8% de IPI

1" QUADRADO FÊMEA

1" QUADRADO MACHO



- PESO: 1.5kg
- TRAVAMENTO: BOLA

903330
R\$ 410,00 UNID.

ADAPTADOR DE IMPACTO

NCM 82079000 + 8% de IPI

1" QUADRADO FÊMEA

1-1/2" QUADRADO MACHO



- PESO: 1,5kg
- TRAVAMENTO: BOLA
- COMPRIMENTO 90MM
- TORQUE MÁXIMO 1410 N.M

900983
R\$ 399,00 UNID.

SOQUETE SEXTAVADO 1"

CURTO

NCM 82079000 + 8% de IPI



CÓDIGO	MEDIDA	L.	D2	D1	PESO	QTD. MÍN	R\$
900324	19	78	54	35	500g	1	56,00
900325	20	78	54	36	500g	1	56,00
900326	21	78	54	37	500g	1	56,00
900327	22	78	54	39	500g	1	56,00
900328	23	78	54	40	500g	1	56,00
900329	24	78	54	41	500g	1	56,00
900330	25	78	54	42	500g	1	56,00
900331	26	78	54	44	500g	1	56,00
900332	27	78	54	45	600g	1	56,00
900333	28	78	54	46	600g	1	56,00
900334	29	78	54	48	600g	1	56,00
900335	30	78	54	49	700g	1	56,00
900336	31	78	54	50	700g	1	56,00
900337	32	78	54	51	700g	1	56,00
900338	33	78	54	52	700g	1	56,00
900339	34	78	54	54	700g	1	56,00
900340	35	78	54	55	700g	1	56,00
900341	36	78	54	56	700g	1	60,00
900342	37	78	54	58	700g	1	60,00
900343	38	78	54	59	700g	1	60,00
900344	39	78	54	60	700g	1	60,00
900345	40	78	54	61	800g	1	60,00
900442	41	90	54	62	800g	1	70,00
900447	46	90	54	69	1,0kg	1	114,00
900449	48	90	54	72	1,4kg	1	140,00
900451	50	90	54	74	1,5kg	1	140,00
900358	55	90	54	80	1,6kg	1	144,00
900360	60	80	54	86	1,8kg	1	190,00
900362	65	80	54	92	2,0kg	1	250,00
900364	70	90	54	99	2,3kg	1	270,00
900366	75	90	85	105	2,8kg	1	320,00
900368	80	100	85	111	2,9kg	1	350,00
900369	85	100	85	117	3,3kg	1	500,00
900370	90	100	85	124	3,8kg	1	650,00
902560	95	100	85	135	3,8kg	1	700,00
902561	100	100	85	135	5,1kg	1	850,00

CÓDIGO	MEDIDA	L.	D2	D1	PESO	QTD. MÍN	R\$
900371	3/4"	78	54	35	500g	1	122,00
900372	13/16"	78	54	37	500g	1	122,00
900373	7/8"	78	54	39	500g	1	122,00
900374	15/16"	78	54	40	500g	1	122,00
900375	1"	78	54	42	500g	1	122,00
900376	1-1/16"	78	54	45	500g	1	122,00
900377	1-1/8"	78	54	46	500g	1	122,00
900378	1-3/16"	78	54	49	500g	1	122,00
900379	1-1/4"	78	54	51	700g	1	122,00
900380	1-5/16"	78	54	54	700g	1	122,00
900381	1-3/8"	78	54	55	700g	1	122,00
900382	1-7/16"	78	54	56	700g	1	122,00
900383	1-1/2"	78	54	59	800g	1	122,00
900384	1-9/16"	78	54	61	800g	1	122,00
900385	1-5/8"	80	54	62	800g	1	122,00
900386	1-11/16"	90	54	65	900g	1	180,00
900387	1-3/4"	90	54	67	1,1kg	1	180,00
900388	1-13/16"	90	54	69	1,1kg	1	180,00
900389	1-7/8"	90	54	70	1,2kg	1	180,00
900391	2"	90	54	74	1,4kg	1	180,00
900392	2-1/16"	90	54	76	1,4kg	1	290,00
900393	2-1/8"	90	54	79	1,4kg	1	360,00
900394	2-3/16"	90	54	80	1,6kg	1	360,00
900395	2-1/4"	90	54	82	1,7kg	1	430,00
900396	2-5/16"	90	54	84	1,8kg	1	430,00
900397	2-3/8"	90	54	86	1,8kg	1	500,00
900398	2-7/16"	90	54	89	2,0kg	1	500,00
900399	2-1/2"	90	54	91	2,1kg	1	580,00
900400	2-9/16"	90	54	92	2,1kg	1	580,00
900401	2-5/8"	90	54	95	2,2kg	1	650,00
900402	2-11/16"	90	54	96	2,3kg	1	650,00
900403	2-3/4"	90	54	99	2,4kg	1	650,00
900404	2-13/16"	90	54	101	2,7kg	1	650,00
900405	2-7/8"	90	54	102	2,7kg	1	650,00
900406	2-15/16"	90	85	104	2,7kg	1	650,00
900407	3"	90	85	106	2,8kg	1	650,00
900408	3-1/16"	108	85	109	2,9kg	1	1220,00
900409	3-1/8"	108	85	111	2,9kg	1	1220,00
900410	3-1/4"	108	85	115	3,3kg	1	2000,00
900411	3-3/8"	108	85	119	3,5kg	1	2450,00
901654	3-9/16"	110	85	125	4,6kg	1	3000,00
900414	3-3/4"	110	85	130	5,1kg	1	3000,00
900417	4-1/8"	120	125	142	6,6kg	1	3000,00

SOQUETE SEXTAVADO 1"

LONGO

NCM 82079000 + 8% de IPI



CÓDIGO	MEDIDA	L.	D2	D1	PESO	QTD. MÍN	R\$
900420	19	90	54	35	1,0kg	1	70,00
900421	20	90	54	36	1,0kg	1	70,00
900422	21	90	54	37	1,0kg	1	70,00
900423	22	90	54	39	1,0kg	1	70,00
900424	23	90	54	40	1,0kg	1	70,00
900425	24	90	54	41	1,0kg	1	70,00
900426	25	90	54	42	1,1kg	1	70,00
900427	26	90	54	44	1,1kg	1	70,00
900428	27	90	54	45	1,1kg	1	70,00
900429	28	90	54	46	1,1kg	1	70,00
900431	30	90	54	49	1,2kg	1	70,00
900433	32	90	54	51	1,2kg	1	70,00
900434	33	90	54	52	1,2kg	1	70,00
900435	34	90	54	54	1,3kg	1	70,00
900437	36	90	54	56	1,3kg	1	70,00
900439	38	90	54	59	1,3kg	1	70,00
900467	3/4"	90	54	35	1,0kg	1	260,00
900468	13/16"	90	54	37	1,0kg	1	260,00
900469	7/8"	90	54	39	1,0kg	1	260,00
900470	15/16"	90	54	40	1,0kg	1	260,00
900471	1"	90	54	42	1,0kg	1	260,00
900472	1-1/16"	90	54	45	1,1kg	1	260,00
900473	1-1/8"	90	54	46	1,2kg	1	260,00
900474	1-3/16"	90	54	49	1,2kg	1	260,00
900475	1-1/4"	90	54	51	1,2kg	1	260,00
900476	1-5/16"	90	54	54	1,2kg	1	260,00
900477	1-3/8"	90	54	55	1,3kg	1	260,00
900478	1-7/16"	90	54	56	1,3kg	1	260,00
900479	1-1/2"	90	54	59	1,3kg	1	260,00
900480	1-9/16"	90	54	61	1,4kg	1	260,00
900481	1-5/8"	90	54	62	1,5kg	1	260,00

ADAPTADOR DE IMPACTO 1-1/2"

NCM 82079000 + 8% de IPI



- PESO: 1800G
- TRAVAMENTO: FURO
- COMPRIMENTO: 125MM



900506
R\$ 1300,00 UNID.

SOQUETE ALLEN 1-1/2"



NCM 82079000 + 8% de IPI



CÓDIGO	MEDIDA	L	D	PESO	QTD. MÍN	R\$
904239	27	100	86	1,3kg	1	1280,00
903401	32	100	86	1,4kg	1	1280,00
903410	41	100	86	1,5kg	1	1280,00
904332	1"	100	86	1,4kg	1	1280,00
903432	1-1/4"	100	86	1,4kg	1	1280,00
903436	1-1/2"	100	86	1,4kg	1	1280,00
903438	1-5/8"	100	86	1,5kg	1	1280,00
903439	1-3/4"	100	86	1,5kg	1	1280,00
903440	1-7/8"	100	86	1,5kg	1	1280,00
903441	2"	100	86	1,6kg	1	1280,00

JUNTA UNIVERSAL 1-1/2"

NCM 82079000 + 8% de IPI



- PESO: 1,5KG
- COMPRIMENTO 157MM



903447
R\$ 3300,00 UNID.

REDUÇÃO DE IMPACTO

NCM 82079000 + 8% de IPI



- PESO: 800G
- TRAVAMENTO: BOLA
- COMPRIMENTO 90MM



900978
R\$ 650,00 UNID.

REDUÇÃO DE IMPACTO

NCM 82079000 + 8% de IPI



- PESO: 2000G
- TRAVAMENTO: FURO
- COMPRIMENTO 125MM



900501
R\$ 2700,00 UNID.

SOQUETE SEXTAVADO 1-1/2"

NCM 82079000 + 8% de IPI



CÓDIGO	MEDIDA	L.	D2	D1	PESO	QTD. MÍN	R\$
901733	32	50	80	60	1,7kg	1	800,00
900516	36	50	82	63	1,9kg	1	800,00
900521	41	50	84	69	2,1kg	1	800,00
900526	46	50	86	75	2,3kg	1	800,00
900530	50	50	86	80	2,4kg	1	800,00
900534	55	60	86	86	2,5kg	1	800,00
900539	60	70	86	90	2,7kg	1	800,00
900542	65	90	86	98	3,0kg	1	1000,00
900544	70	90	86	104	3,4kg	1	1000,00
900546	75	90	86	111	4,0kg	1	1000,00
900548	80	90	86	118	4,4kg	1	1000,00
900549	85	105	86	124	4,8kg	1	1500,00
900551	90	106	106	130	6,2kg	1	1700,00
900552	95	106	106	135	6,5kg	1	2000,00
900553	100	106	106	143	7,4kg	1	2160,00
900554	105	106	106	148	7,9kg	1	2160,00
900555	110	106	106	154	8,5kg	1	2900,00
900556	115	127	127	161	10kg	1	2900,00
900557	120	127	127	168	11kg	1	3600,00
900558	125	127	127	174	12kg	1	3600,00
900559	130	127	127	180	13kg	1	4300,00
901026	140	127	127	180	14kg	1	5000,00
901028	1-1/4"	50	82	64	1,5kg	1	800,00
901029	1-5/16"	50	82	64	1,5kg	1	800,00
900560	1-7/16"	50	82	64	1,9kg	1	800,00
900561	1-1/2"	50	84	65	2,0kg	1	800,00
900562	1-9/16"	50	84	68	2,1kg	1	800,00
900563	1-5/8"	50	84	69	2,1kg	1	800,00
900564	1-11/16"	50	84	71	2,1kg	1	800,00
900566	1-13/16"	50	86	75	2,3kg	1	800,00
900567	1-7/8"	50	86	78	2,4kg	1	800,00
900569	2"	50	86	81	2,4kg	1	800,00
900570	2-1/16"	84	86	82	2,4kg	1	800,00


CÓDIGO	MEDIDA	L.	D2	D1	PESO	QTD. MÍN	R\$
900571	2-1/8"	84	86	84	2,7kg	1	800,00
900572	2-3/16"	85	86	88	2,7kg	1	800,00
900573	2-1/4"	85	86	88	2,7kg	1	800,00
900575	2-3/8"	88	86	90	2,9kg	1	1000,00
900576	2-7/16"	88	86	94	3,3kg	1	1000,00
900577	2-1/2"	88	86	95	3,3kg	1	1000,00
900578	2-9/16"	90	86	98	3,3kg	1	1000,00
900579	2-5/8"	92	86	101	3,3kg	1	1000,00
900580	2-11/16"	92	86	102	3,4kg	1	1000,00
900581	2-3/4"	95	86	104	3,7kg	1	1000,00
900582	2-13/16"	95	86	105	3,7kg	1	1000,00
900583	2-7/8"	97	86	108	4,0kg	1	1000,00
900584	2-15/16"	101	86	111	4,4kg	1	1000,00
900585	3"	101	86	112	4,4kg	1	1000,00
900586	3-1/16	103	86	118	4,4kg	1	1200,00
900587	3-1/8"	103	86	118	4,8kg	1	1200,00
900588	3-3/16"	103	86	119	4,8kg	1	1200,00
900589	3-1/4"	103	86	119	4,8kg	1	1200,00
900592	3-7/16"	113	106	130	6,2kg	1	1200,00
900593	3-1/2"	113	106	130	6,2kg	1	1600,00
900595	3-5/8"	113	106	131	7,7kg	1	1600,00
900597	3-3/4"	116	106	135	7,7kg	1	2160,00
900599	3-7/8"	119	106	144	8,1kg	1	2160,00
900601	4"	119	106	145	6,5kg	1	2900,00
900604	4-3/16"	127	106	155	8,4kg	1	3600,00
900609	4-5/8"	130	127	163	10kg	1	3600,00
900610	4-3/4"	133	127	168	11kg	1	4300,00
901030	4-7/8"	133	127	176	11kg	1	5000,00
901020	5-1/4"	141	127	180	13kg	1	5000,00
901021	5-3/8"	141	127	180	14kg	1	5000,00
901023	5-5/8"	141	127	185	14kg	1	5000,00
901024	5-3/4"	141	127	190	14kg	1	5700,00
901025	5-7/8"	141	127	190	15kg	1	5700,00

ANEL E PINO DE SEGURANÇA 1-1/2"

NCM 82079000 + 8% de IPI



CÓDIGO	ITEM	D1	D2	APLICAÇÃO	PESO	QTD. MÍN	R\$
903453	ANEL	5	75	Acessórios de 1-1/2". Soquetes até 90mm e 3-9/16". Soquetes Allen.	11g	5	40,00
903454	PINO	5	75	Acessórios de 1-1/2". Soquetes até 90mm e 3-9/16". Soquetes Allen.	12g	5	10,00
903455	ANEL	5	116	Soquetes Sextavados acima de 90mm e 3-9/16".	12g	5	40,00
903456	PINO	5	116	Soquetes Sextavados acima de 90mm e 3-9/16".	13g	5	10,00



*Industrial
professional*

VIP
INDUSTRIAL

EMPRESAS QUE JÁ APROVARAM

ABB

Azul 

CAIO 


DAFRA

Esmaltec
SAFETY SOLUTIONS



GOL
Linhas aéreas inteligentes



IVECO

Jeep

 **LATAM**
AIRLINES



**MAGNETI
MARELLI**


PETROBRAS

Philco


Marcopolo


Mercedes-Benz


SAMSUNG



The logo for VIP INDUSTRIAL features the word "VIP" in a large, bold, italicized sans-serif font, with the word "INDUSTRIAL" in a smaller, bold, italicized sans-serif font directly below it. The text is white and set against a dark background. The overall design is modern and industrial, with a red and grey geometric graphic in the upper right corner.

VIP

INDUSTRIAL

REPRESENTADA POR

